

Beacon

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Κατάλογος 2024-2025



ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ



Οι ανεμιστήρες FANAWAY αλλάζουν τα δεδομένα στον σχεδιασμό ανεμιστήρων οροφής. Με μια κίνηση του διακόπτη, οι ανεμιστήρες Fanaway μεταμορφώνονται από ένα κομψό, εξελιγμένο, κρεμαστό φωτιστικό σε έναν ενεργειακά αποδοτικό ανεμιστήρα οροφής.

Το μυστικό βρίσκεται στη μοναδική τεχνολογία αναδιπλούμενου πτερυγίου της Fanaway. Ενεργοποιώντας τον ανεμιστήρα η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τα πτερύγια να κυκλοφορήσουν τον αέρα μέσα στο δωμάτιο. Απενεργοποιώντας τον ανεμιστήρα τα πτερύγια ανασύρονται αυτόματα δημιουργώντας μια πιο minimal εμφάνιση. Χρησιμοποιώντας υλικά και φινιρίσματα ανώτερης ποιότητας οι ανεμιστήρες Fanaway θέτουν ένα εντελώς μοναδικό πρότυπο σε μορφή και λειτουργία.

Βραβεία

- Home Beautiful Product of the Year Awards
2008, Finalist
- Best Homewares & Kitchen Product or Range, Finalist -
Home/Lifestyle, The Gift Awards
2008
- Most innovative Product or Service, Finalist -
Conscience & Creativity, The Gift Awards 2008
- Best Homewares & Kitchen Product or
Range, Finalist-Australian Designed and/or
Manufactured, The Gift Awards 2008
- Finalist, Next [Big Thing] Award 2008
- Interior Design Awards 2008, Finalist



Lucci Air

Αποκλειστικά για την Beacon και για πάνω από 30 χρόνια, η Lucci Air είναι γνωστή για την εξαιρετική της ποιότητα, δίνοντας παράλληλα μεγάλη έμφαση στην τεχνολογία και την ανάπτυξη προϊόντων σύγχρονου design. Διαθέτοντας μία εξαιρετικά διευρυμένη γκάμα ανεμιστήρων οροφής υψηλής ποιότητας, προσφέρει συνεχώς νέα μοντέλα, πάντα εναρμονισμένα με τις τρέχουσες τάσεις ανά τον κόσμο, ώστε να ταιριάζουν σε κάθε στιλ, χώρο και προϋπολογισμό.



Η σειρά ανεμιστήρων Bayside έχει δημιουργηθεί με γνώμονα τη σχεδιαστική απλότητα και την έμφαση στην ενεργειακή απόδοση. Κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ποιότητας, είναι κατάλληλοι για εφαρμογές τόσο σε εσωτερικούς όσο και υπαίθριους χώρους.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Όλοι οι ανεμιστήρες της Beason χαρακτηρίζονται από ειδική σήμανση η οποία προσδιορίζει εάν ο ανεμιστήρας είναι εσωτερικής ή εξωτερικής τοποθέτησης.



Αποκλειστικά Εσωτερικού Χώρου

Κατάλληλοι για χρήση και εγκατάσταση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



Εσωτερικού ή Ημιυπαίθριου Χώρου

Κατάλληλοι για χρήση και εγκατάσταση μόνο σε εσωτερικούς ή ημιυπαίθριους χώρους, με την προϋπόθεση ότι είναι προστατευμένοι από νερό, σκόνη, άνεμο, αλάτι και περιβάλλονται από 2 τοίχους τουλάχιστον.



Εξωτερικού ή Παραθαλάσσιου Χώρου


Κατάλληλοι για ημιυπαίθριους ή εξωτερικούς - παραθαλάσσιους χώρους, με την προϋπόθεση ότι ο ανεμιστήρας βρίσκεται υπό πλήρη κάλυψη και περιβάλλεται από τουλάχιστον 1 τοίχο.

DC MOTOR



Χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια - έως και 70% λιγότερη από έναν τυπικό ανεμιστήρα AC για να παράγουν την ίδια απόδοση σε σχέση με τους ανεμιστήρες AC.

ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ



ΕΑΝ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ

Για χώρο 6m x 6m ή/και μεγαλύτερο επίλεξε

Ανεμιστήρα οροφής > 132cm

Για χώρους με ταβάνι ψηλότερο από 3 μέτρα, συνιστούμε τη χρήση ράβδου επέκτασης.

ΕΑΝ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟ Ή ΜΕΣΑΙΟ

Για χώρο 4m x 5m ή/και μεγαλύτερο επίλεξε

Ανεμιστήρα οροφής > 122cm

Για χώρους με ταβάνι 2,40-2,50 μέτρων, συνιστούμε ανεμιστήρες CTC (με κοντό λαϊμό).

FUN FACTS

1

Οι περισσότεροι ανεμιστήρες οροφής καταναλώνουν λιγότερη ισχύ από μια λάμπα 60 Watt - με κόστος περίπου 0,01€/ώρα λειτουργίας.*

ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,01€/ΩΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.*

2

Τα κλιματιστικά λειτουργούν στα 2000+ watt κατά μέσο όρο, όταν όμως λειτουργούν σε συνδυασμό με έναν ανεμιστήρα οροφής μπορείτε να μειώσετε το κόστος ισχύος του κλιματιστικού σας έως και 40%.*

ΜΕΙΩΣΗ ΕΩΣ 40% ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Σ.

3

Οι ανεμιστήρες Beason διαθέτουν χειμερινή λειτουργία, χάρη στην αναστροφή κατεύθυνσης πτερυγίων. Η συγκεκριμένη λειτουργία κατευθύνει τον θερμό αέρα από το ταβάνι προς τους τοίχους, μειώνοντας το κόστος θέρμανσης έως και 10%.*

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΩΣ & 10%

4

Με τον ανεμιστήρα οροφής Beason Θα νιώσετε έως και 8 βαθμούς μεγαλύτερη δροσιά.*

8° C ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Κάθε ανεμιστήρας οροφής (αναλόγως του μοντέλου) θα πρέπει να έχει απόσταση από το δάπεδο έως τα πτερύγια, τουλάχιστον 2,1m και 30cm από την οροφή. Το ιδανικό ύψος για τη βέλτιστη ροή αέρα είναι 2,40m έως 2,75m από το έδαφος. Αν το ύψος της οροφής ξεπερνάει τα 3,0m, πιθανόν να χρειαστείτε πρόσθετη ράβδο επιμήκυνσης. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε κεκλιμένες οροφές.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εάν ο ανεμιστήρας σας θα αντικαταστήσει την κύρια πηγή φωτισμού σε ένα δωμάτιο, θα πρέπει να επιλέξετε έναν ανεμιστήρα που να έχει ενσωματωμένο φωτισμό. Εναλλακτικά, οι περισσότεροι ανεμιστήρες Beacon έχουν επιλογή τοποθέτησης φωτιστικού.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε το φως και τη λειτουργία του ανεμιστήρα σας μέσω τηλεχειριστηρίου. Οι περισσότεροι ανεμιστήρες Beacon μπορούν να εγκατασταθούν με δέκτη, το οποίο σημαίνει ότι σε υπάρχον σημείο φωτός δεν χρειάζεται επιπλέον καλωδίωση, καθώς το τηλεχειριστήριο κάνει τα πάντα για εσάς. Εξακολουθεί να απαιτείται πρόσθετη καλωδίωση για έναν διακόπτη απομόνωσης, υποχρεωτικά για όλους τους ανεμιστήρες.



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι ανεμιστήρες οροφής σας κρατούν πιο δροσερούς το καλοκαίρι και πιο ζεστούς τον χειμώνα χρησιμοποιώντας περίπου τόση ισχύ όσο ένας λαμπτήρας 60 watt. Επιλέξτε έναν ανεμιστήρα με κινητήρα συνεχούς ρεύματος, ο οποίος χρησιμοποιεί 65% λιγότερη ενέργεια από τους τυπικούς ανεμιστήρες εναλλασσόμενου ρεύματος και θα μειώσετε το κόστος λειτουργίας σε μόλις 0,01€ ανά ώρα.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ενώ ένας ανεμιστήρας οροφής δεν μειώνει απαραίτητως τη θερμοκρασία, κάνει το δωμάτιο πιο δροσερό κυκλοφορώντας ένα αεράκι στον χώρο. Η αποτελεσματική κυκλοφορία μπορεί να σας κάνει να νιώσετε έως και 8 βαθμούς πιο δροσεροί και να μειώσετε τους λογαριασμούς του κλιματισμού έως και 40%.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

Τους χειμερινούς μήνες, θα πρέπει να λειτουργείτε τον ανεμιστήρα οροφής στην αντίστροφη λειτουργία, εφόσον το ύψος οροφής είναι κάτω από 3 μέτρα. Η συγκεκριμένη λειτουργία ωθεί τον ζεστό αέρα προς την οροφή και στη συνέχεια προς τα κάτω στους τοίχους, κυκλοφορώντας απαλά τον ζεστό αέρα μέσα στο δωμάτιο. Αυτή η τεχνική έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το κόστος θέρμανσης έως και 10%. *Για οροφές μεγαλύτερες από 3 μέτρα, η χρήση της καλοκαιρινής λειτουργίας θα μειώσει την ανερχόμενη θερμότητα και επίσης θα συμβάλει στη μείωση του κόστους θέρμανσης.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Διάσταση χώρου		Διάμετρος	
ft ²	m ²	Inch	cm
75 - 144	7 - 13	36 - 42	91 - 106
145 - 225	13 - 21	48	122
225 - 400	21 - 37	50 - 56	127 - 142
Πάνω απο 400	Πάνω απο 37	60	152

Μεγάλα δωμάτια – Τα σαλόνια, τα καθιστικά ή τα κύρια υπνοδωμάτια χρειάζονται ανεμιστήρα με μέγεθος πτερυγίου 132 cm ή μεγαλύτερο ώστε να παράγεται αρκετή ροή αέρα. Ένας μικρός ανεμιστήρας μπορεί να προκαλέσει αισθητική ανισορροπία σε ένα μεγάλο δωμάτιο, ενώ, αντίστροφα, ένας μεγάλος ανεμιστήρας μπορεί να φαίνεται υπερβολικός σε ένα μικρό δωμάτιο.

Μεσαία & μικρά δωμάτια – Για κουζίνες, τραπεζαρίες ή παιδικά υπνοδωμάτια και γραφεία θα πρέπει να επιλέξετε έναν ανεμιστήρα με μέγεθος πτερυγίου 122 cm ή μικρότερο.

EASY LIVING | EASY SLEEPING

Ανεμιστήρες Οροφής Beacon

Απολαύστε το απαλό αεράκι σε κάθε χώρο του σπιτιού σε συνθήκες απόλυτης ησυχίας και με ελάχιστο κόστος!



Βεράντα

EASY LIVING

Υγιεινή δροσιά & άνεση στα μέρη του σπιτιού που περνάμε σημαντικό χρόνο.

Πολλαπλές επιλογές μοντέλων για να ταιριάξουν αισθητικά στο δικό σας χώρο.

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα που οι ανεμιστήρες Beacon σας προσφέρουν όπως **αθόρυβη λειτουργία, εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, απaráμιλλο design και φωτισμό** που ταιριάζει στην αισθητική σας. Οι υπαίθριοι ανεμιστήρες δημιουργούν ένα κομψό και δροσερό περιβάλλον, διατηρώντας μακριά τα κουνούπια και άλλα έντομα.



Σαλόνι/ καθιστικό



Κουζίνα



EASY SLEEPING

Ροή αέρα στο επιθυμητό επίπεδο **άνεσης και μηδενικός θόρυβος!**

Απολαύστε τον ύπνο επιλέγοντας το επίπεδο ισχύος που σας ταιριάζει.

Ο χρονοδιακόπτης θα απενεργοποιήσει τον ανεμιστήρα στην ώρα που θα ορίσετε. Συνδυάστε τη λειτουργία του κλιματιστικού με αυτή του ανεμιστήρα για **υγιεινή δροσιά στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.**



ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ	2	FANAWAY	
FAN FACTS	3	FANAWAY CLASSIC.....	50
TIPS.....	4-5	FANAWAY EVORA	52
EASY LIVING EASY SLEEPING	6-7	FANAWAY INDUSTRI	54
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	9		
		BAYSIDE	
LUCCI AIR		CALYPSO	56
ARIA.....	10	LAGOON	58
BRONX.....	12	MEGARA	60
AKMANI	14	NAUTILUS	62
LOUISVILLE	16	LUCCI CONNECT WIFI ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	64
LINE	18	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ	66
ATLANTA + ATLANTA II	20	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	68
BALI.....	22	BREEZE ΔΑΠΕΔΟΥ.....	69
AIRFUSION QUEST II SILVER	24	BREEZE ΤΟΙΧΟΥ	70
CLIMATE II	26	SPECIFICATIONS	72-75
CLIMATE III.....	28	AFTER SALES SERVICE	79
CLIMATE IV	30		
FIJIAN II	32		
MOTO	34		
LONDO	36		
NAUTICA	38		
PEREGRINE.....	40		
RADAR	42		
POLIS	44		
WHITEHAVEN.....	46		
AIRLIE II ECO WHITE.....	48		





SKU 80212994

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερυγίων: Λευκό



SKU 80212991

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερυγίων: Λευκό



SKU 80212998

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο

Χρώμα πτερυγίων: Μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 80212994 / 80212998

Διάσταση 122cm/48inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D153 x 15mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 1x LED, MAX. 18W, 3000K, 1100lm,

3-step-dimmable

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 156m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 15W/43W

Κλίση σε οροφή (Deg) 15

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμοσμο, ø21.5mm

80210575 Λευκό

80210559 Μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 80212991

Διάσταση 122cm/48inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D153 x 15mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)


Φωτισμός N/A

Λειτουργία Διακόπτης τοίχου

Παροχή αέρα 156m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 15W/43W

Κλίση σε οροφή (Deg) 15



LucciAIR

BRONX

SKU 80513072

Χρώμα ανεμιστήρα: Inox

Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερύγιων ABS πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D153 X 15mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 18W LED (περιλαμβάνεται)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 180 m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min/Max 3W/20W

Κλίση σε οροφή (Deg) 13

SKU 80513073

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερύγιων: Λευκό

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ


90cm προσαρμόσιμο

80210544 Λευκό

80210546 Χρωμέ

LUCCI AIR









SKU 80210506

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ Ματ

Χρώμα πτερύγιων: Ξύλο TEAK



SKU 80210507

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ

Χρώμα πτερύγιων: ΚΟΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 152cm/60inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγιών Ξύλο

Διάσταση μοτέρ D153 X 15mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 223m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 3W/37W

Κλίση σε οροφή (Deg) 15

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, ø21.5mm

80210583 Μπρονζέ

ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)



80210244 *

Μπρονζέ



80210245 *

Χρωμέ Ματ

ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)



80210253 *

Μπρονζέ



8021025049

Χρωμέ Brushed



* Δεν περιλαμβάνει λαμπτήρα

LUCCIAR



SKU 80213175

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ

Χρώμα πτερυγίων: ΚΟΑ



SKU 80213176

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερυγίων: Λευκό Ξύλο ΟΑΚ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 157cm/62inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων Ξύλο

Διάσταση μοτέρ D153 X 16mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός Light 1 x GX53 LED 18W, 3000K, 1700lm,
3-step-dimmable 80121357 (περιλαμβάνεται)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 267m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 6W/40W

Κλίση σε οροφή (Deg) 7

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο

80212930 Μπρονζέ

80210544 Λευκό

LucciAIR









SKU 80213357

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



SKU 80213358

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο

Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο

Περιλαμβάνεται
προαιρετικό
κάλυμμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγιών ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D107 X 15mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 1x GX53, LED bulb 152mm, 12W,
3000K, 1100lm, 3-step-dimmable 80121354 (περιλαμβάνεται)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 194m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 2W/32W

Κλίση σε οροφή (Deg) 10

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμοσίμο

80210575 Λευκό

80210559 Μαύρο



LucciAR



ATLANTA



SKU 80213182

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερυγίων: Λευκό



SKU 80213183

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο ματ
Χρώμα πτερυγίων: Μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 80213182 80213183

Διάσταση 142cm/56inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων ABS πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D153X8mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 1x GX53 LED (περιλαμβάνεται), 12W, 3000K,1100lm, 3-step-dimmable (80121354)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 267m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 7W/41W

Κλίση σε οροφή (Deg) 9

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμοσμένο, ø26.5mm

80212931 Μαύρο

80210544 Λευκό

ATLANTA II



SKU 8021610849

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερυγίων: Λευκό

SKU 8021610949

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο ματ
Χρώμα πτερυγίων: Μαύρο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 8021610849 8021610949

Διάσταση 183cm/72inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων Αλουμίνιο

Διάσταση μοτέρ D153X16mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός Δεν περιλαμβάνεται, προαιρετικός φωτισμός GX53 λάμπα (80121354)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 286m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 5W/55W



Κλίση σε οροφή (Deg) 11

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, ø26.5mm

80212931 Μαύρο

80210544 Λευκό



LUCCI AIR





SKU 80210654

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερυγίων: Λευκό



SKU 80210655

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ

Χρώμα πτερυγίων: ΚΟΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D153 X 25mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 1x GX53 LED (περιλαμβάνεται) 18W, 3000K, 1700lm, 3-step-dimmable (80121357)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 160m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 6W/40W


Κλίση σε οροφή (Deg) 10

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμοσίμο, ø21.5mm

80210584 Λευκό

80210583 Μπρονζέ



LUCCIAR

AIRFUSION QUEST II SILVER



SKU 80210334

Χρώμα ανεμιστήρα: Ασημί

Χρώμα πτερυγίων: Ασημί

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 122cm/48inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων Κόντρα πλακέ θαλάσσης

Διάσταση μοτέρ D153 X 16mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 1x E27 60W (περιλαμβάνεται)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 182m³/min

Κατανάλωση μοτέρ 65W

Κλίση σε οροφή (Deg) 25

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο

80210555 Χρωμέ Ματ







SKU 80210525

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ Brushed
Χρώμα πτερύγιων: Ασημί



SKU 80210526

Χρώμα ανεμιστήρα: Ορειχάλκινο
Χρώμα πτερύγιων: Καρυδιά



SKU 80210527

Χρώμα ανεμιστήρα: Ανθρακί
Χρώμα πτερύγιων: Ανθρακί



SKU 80210528

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 127cm/50inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγιών ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D97 X 44mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 172m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 3W/34W

Κλίση σε οροφή (Deg) 20

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, ø21.5mm

80210555 Χρωμέ Ματ

80210541 Ανθρακί

80210575 Λευκό

80210553 Ορειχάλκινο

ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)



80210245 *

Χρωμέ Brushed



80210248 */
802100248

Ανθρακί



80210246 *

Ορειχάλκινο



80210247 *

Ορειχάλκινο

ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)



8021025049

Χρωμέ Brushed




8021025249

Ανθρακί



8021024949

Λευκό



* Δεν περιλαμβάνει λαμπτήρα

CLIMATE III

SKU 80210640/ 802130640

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερυγίων: Λευκό / μπλεζ



SKU 80210641/ 802130641

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ

Χρώμα πτερυγίων: Παλαιωμένο ξύλο / Σκούρο Κοα



SKU 80210642/ 802130642

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο

Χρώμα πτερυγίων: Παλαιωμένο ξύλο / Μαύρο



Με προαιρετικό Kit φωτισμού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων Κόντρα πλακέ θαλάσσης

Διάσταση μοτέρ D120 X 20mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 197m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 4W/29W

Κλίση σε οροφή (Deg) 10

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, ø21.5mm

80210575 Λευκό

80210583 Μπρονζέ

80210559 Μαύρο

ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

GX53 LED (η λάμπα περιλαμβάνεται), 12W, 3000K, 1100lm, 3 step dimmable (80121354)



802100645

Λευκό



802100643

Μπρονζέ



802100644

Μαύρο

ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Λάμπα: 80121354 (δεν περιλαμβάνεται)



80210645 *

Λευκό



80210644 *

Μαύρο



LUCCI AIR







SKU 8021610349

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερυγίων: Λευκό



SKU 8021610449

Χρώμα ανεμιστήρα: Nickel

Χρώμα πτερυγίων: Ξύλο TEAK

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα Αλουμίνιο

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D90 X 16mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 1 x GX53 LED, 128MM, 12W,
3000K, 1200lm, 3-step-dimmable 80121363 (περιλαμβάνεται)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 162m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 3W/35W

Κλίση σε οροφή (Deg) 10

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, ø21.5mm

80210575 Λευκό

80210555 Χρωμέ Brushed



LUCCI AIR

FIJIAN II



SKU 80210295/ 8021029549

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ

Χρώμα πτερυγίων: Καφέ rattan



SKU 80510297

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερυγίων: Λευκό rattan



LucciAIR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D172 X 18mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός N/A

Χειρισμός Διακόπτης τοίχου (περιλαμβάνεται)

Παροχή αέρα 194m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 12W/67W

Κλίση σε οροφή (Deg) 22

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, ø21.5mm

80210583 Μπρονζέ

80210584 Λευκό



**SKU 80210650**

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερύγων: Λευκό

**SKU 80210653**

Χρώμα ανεμιστήρα: Brushed Nickel

Χρώμα πτερύγων: Ξύλο TEAK

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**Διάσταση** 132cm/52inch**Υλικό ανεμιστήρα** Μεταλλικό**Υλικό πτερυγίων** ABS Πλαστικό**Διάσταση μοτέρ** D90 X 16mm**Ταχύτητες** 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)**Φωτισμός** N/A**Χειρισμός** Ασύρματο χειριστήριο**Παροχή αέρα** 189m³/min**Κατανάλωση μοτέρ** Min./Max 2W/25W**Κλίση σε οροφή** (Deg) 11**ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ**

90cm προσαρμόσιμο

80210575 Λευκό**80210555** Χρωμέ Brushed**LucciAIR**



THE ORIGINALS
SECRET GARDENS
THE ORIGINALS
THE ORIGINALS
CHATEAU LIB





SKU 8021610049

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



SKU 8021610149

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο

Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγιών ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D90mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός N/A

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 162m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 3w/35w

Κλίση σε οροφή (Deg) N/A



LucciAIR





SKU 80213353

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερυγίων: Λευκό



SKU 80213354

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερυγίων: Μαύρο



SKU 80213355

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ Brushed
Χρώμα πτερυγίων: Ξύλο Teak

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ 120mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 1x GX53 LED (περιλαμβάνεται), 128 MM,12W,
3000K,1200lm, 3-step-dimmable

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 212m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 2W/30W

Κλίση σε οροφή (Deg) N/A



LucciAIR

PEREGRINE



SKU 80213280

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερυγίων: Λευκό



Περιλαμβάνεται
προαιρετικό
κάλυμμα



SKU 80213281

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο

Χρώμα πτερυγίων: Μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 142cm/56inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό+ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D90 X 19mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 1x GX53 LED (περιλαμβάνεται), 12W,
3000K,1200lm, 3-step-dimmable (80121354)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 180m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 1.3W/33.3W

Κλίση σε οροφή (Deg) 13

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμοσίμο, ø21.5mm

80210575 Λευκό

80210559 Μαύρο



LucciAIR







SKU 80212883

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ
Χρώμα πτερυγίων: Σκούρος Δρυς



SKU 80210519

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ Brushed
Χρώμα πτερυγίων: Ξύλο Teak



SKU 80210518

(SKU 80212885 - 106 cm)

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερυγίων: Ανοιχτός Δρυς



SKU 80212870

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερυγίων: Λευκό

ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)



80210244 *

Μπρονζέ



80210245 *

Χρωμέ Brushed



80210247 *

Λευκό

ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)



80210253 *

Μπρονζέ



8021025049

Χρωμέ Brushed




8021024949

Λευκό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch, 106cm/42inch
Υλικό ανεμιστήρα ABS
Υλικό πτερυγίων Κόντρα πλακέ θαλασσης
Διάσταση μοτέρ D125 x 30mm
Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)
Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο
Παροχή αέρα 176m³/min for 52", 108m³/min for 42"
Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 3W/34W
Κλίση σε οροφή (Deg) N/A
Ράβδος επέκτασης N/A







SKU 8021616249

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερυγίων: Λευκό



SKU 8021616349

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο

Χρώμα πτερυγίων: Μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D90 x 19mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός N/A

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 176m³/min'

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 3.8W/30W

Κλίση σε οροφή (Deg) 0

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο

80210575 Λευκό

80210559 Μαύρο



LucciAIR



WHITEHAVEN

SKU 80213041/ 802130041

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο



SKU 80213044

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο



SKU 80213040/ 802130040

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



SKU 80213043

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



SKU 80213042

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ ματ
Χρώμα πτερύγιων: ΚΟΑ



SKU 80213045

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ ματ
Χρώμα πτερύγιων: ΚΟΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 142cm/56inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγιών ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ 125mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 1x GX53 LED, 18W, 3000K, 1700 lm,

3-step-dimmable 80121357 (περιλαμβάνεται)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 200m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 3W/29W

Κλίση σε οροφή (Deg) 12

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμοσίμο, ø21.5mm

80210575 Λευκό

80210559 Μαύρο

80210555 Χρωμέ ματ



LUCCI AIR

AIRLIE II ECO WHITE



SKU 80212961

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερυγίων: Λευκό



3 SPEEDS



INDOOR



RATED



REMOTE



INCLUDED

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 122cm/48inch

Υλικό ανεμιστήρα Μεταλλικό

Υλικό πτερυγίων Κόντρα πλακέ θαλάσσης

Διάσταση μοτέρ D153x12mm

Ταχύτητες 3

Φωτισμός 2x E27 15 W (δεν περιλαμβάνεται)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 236m³/min

Κατανάλωση μοτέρ 50W

Κλίση σε οροφή (Deg) 15

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο

80210575 Λευκό

LucciAIR







SKU 80212925

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ

Χρώμα πτερυγίων: ΚΟΑ



Με κλειστά πτερύγια



Με κλειστά πτερύγια



SKU 80212927

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο

Χρώμα πτερυγίων: Διαφανές φιμέ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 121cm/48inch (Ανοιχτό)

47.5cm/19inch (Κλειστό)

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων Ακρυλικό

Διάσταση μοτέρ D153 X 15mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 3 x E27, LED (περιλαμβάνονται),

MAX. 4W, 2500K, 400 lm, Non-dimmable

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 180³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 15W/57W


Κλίση σε οροφή (Deg) 15

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, ø26.5mm

80212930 Μπρονζέ

80212931 Μαύρο





FANAWAY EVORA



SKU 80212980

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερυγίων: Διαφανές



Με κλειστά πτερύγια



Με κλειστά πτερύγια



SKU 80212982

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ ματ
Χρώμα πτερυγίων: Διαφανές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 91cm/36inch (Ανοιχτό)

41cm/16inch (Κλειστό)

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων Ακρυλικό

Διάσταση μοτέρ D153X12mm

Ταχύτητες 3

Φωτισμός 2x20 Watt E27 (δεν περιλαμβάνεται)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 120³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min. 51W



Κλίση σε οροφή (Deg) 15

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο

80210544 Λευκό

80210545 Χρωμέ ματ





SKU 80212920

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο

Χρώμα πτερυγίων: Διαφανές (σκούρο)



Με κλειστά πτερύγια



FANAWAY



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 121cm/48inch (Ανοιχτό)

47.5cm/19inch (Κλειστό)

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων Ακρυλικό

Διάσταση μοτέρ D153 X 15mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 3x E27, LED (περιλαμβάνονται),

MAX. 4W, 2500K, 380 lm, Non-dimmable

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 180m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 15W/56W

Κλίση σε οροφή (Deg) 15

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, ø26.5mm

80212931 Μαύρο







SKU 80213015

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερυγίων: Λευκό



SKU 80213017

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερυγίων: Μαύρο



SKU 80213016

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερυγίων: Λευκό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 80213015 / 80213017

Διάσταση 122cm/48inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D153 x 12mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός N/A

Χειρισμός Διακόπτης τοίχου (περιλαμβάνεται)

Παροχή αέρα 150m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 11W/39W

Κλίση σε οροφή (Deg) 18

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμοσμο, ø21.5mm

80210575 Λευκό

80210559 Μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 80213016

Διάσταση 122cm/48inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D153 x 12mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 1x GX53 λάμπα, MAX. 11W, (δεν περιλαμβάνεται)

Λειτουργία Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 150m³/min


Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 11W/39W

Κλίση σε οροφή (Deg) 18

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμοσμο, ø21.5mm

80210575 Λευκό



BAYSIDE



SKU 80213034

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερυγίων: Λευκό



SKU 80213035

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο

Χρώμα πτερυγίων: Μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D155 X 12mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός N/A

Χειρισμός Διακόπτης τοίχου

Παροχή αέρα 160m³/min

Κατανάλωση μοτέρ 55W

Κλίση σε οροφή (Deg) N/A









SKU 80531018

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο

Χρώμα πτερυγίων: Μαύρο



SKU 80531017/ 805330017

Χρώμα ανεμιστήρα: Σκούρο γκρι

Χρώμα πτερυγίων: Σκούρο γκρι



SKU 80531016

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερυγίων: Λευκό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 122cm/48inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D153 x 12mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 2 x E14 LED, MAX. 15W, (δεν περιλαμβάνονται)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 150m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 13W/40W

Κλίση σε οροφή (Deg) 18



ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμοσίμο, ø21.5mm

80210575 Λευκό

80210559 Μαύρο


NAUTILUS



SKU 80213025

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερυγίων: Λευκό



 **BAYSIDE**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα Αλουμίνιο

Υλικό πτερυγίων Αλουμίνιο

Διάσταση μοτέρ D188 X 20mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός N/A

Χειρισμός Διακόπτης τοίχου (περιλαμβάνεται)

Παροχή αέρα 207m³/min

Κατανάλωση μοτέρ 19W/73W

Κλίση σε οροφή (Deg) 13

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμοσίμο, ø21.5mm

80210575 Λευκό





LUCCI CONNECT WIFI ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ



Το Lucci Connect σας επιτρέπει να ελέγχετε τη ρύθμιση Smart Lighting όπως ποτέ πριν. Αυτός ο Smart Fan χειρισμός επιτρέπει να ελέγχετε τον ανεμιστήρα σας με το ασύρματο χειριστήριο αλλά και από το τηλέφωνό σας. Η ρύθμιση και ο έλεγχος είναι απλοί με την εφαρμογή Lucci Connect. Συνδυάστε το με ένα smart home hub για να επιτρέψετε πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο και να βυθιστείτε στην απόλυτη εμπειρία του έξυπνου σπιτιού.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 42 x 12 x 110 mm

Ταχύτητες Low / Medium / High

Φωτισμός ON/OFF

Συμβατό με: Lucci air, Bayside and Fanaway AC fan

80299041

Λευκό

LUCCI AIR

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Lucci Touch Fan



80210675

Μαύρο



80210667

Λευκό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 80 x 28 x 125 mm

Ταχύτητες Low / Medium / High

Φωτισμός ON/OFF

Timer 2 / 4 / 8 hrs

Lucci Air SlimLine



80210012

Λευκό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 61 x 25 x 113 mm

Ταχύτητες Low / Medium / High

Φωτισμός ON/OFF

Lucci Air LCD



80210013

Λευκό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 70 x 25 x 125 mm

Ταχύτητες Low / Medium / High

Φωτισμός ON/OFF

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ GX53 LED



80121340

4.5W
470LM
3000K
75MM Ø

80121357

18W
1700LM
3000K
200MM Ø
3 STEP Dimmable
15%-50%-100%

80121343

9W
850LM
4000K
75MM Ø

80121358

18W
1700LM
4000K
200MM Ø
3 STEP Dimmable
15%-50%-100%

80121342

9W
850LM
3000K
75MM Ø

80121354

12W
1000LM
3000K
152MM Ø
3 STEP Dimmable
15%-50%-100%

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τα κιτ φωτισμού είναι συμβατά με τους λαμπτήρες:
- SKU 80121340
- SKU 80121343
- SKU 80121342



80210245 *

Χρωμέ Brushed



80210246 *

Ορειχάλκινο



80210244 *

Μπρονζέ



**80210248 */
802100248**

Ανθρακί



80210247 *

Λευκό



8021024949

Λευκό



80210253 *

Μπρονζέ



8021025249

Ανθρακί



8021025049

Χρωμέ Brushed



8021025149

Ορειχάλκινο

Τα κιτ φωτισμού είναι συμβατά τους λαμπτήρες:
- SKU 80121354



802100645

Λευκό



802100644

Μαύρο



802100643

Μπρονζέ



80210645 *

Λευκό



80210644 *

Μαύρο

* Δεν περιλαμβάνει λαμπτήρα

BREEZE ΔΑΠΕΔΟΥ



SKU 80213115
Μαύρο



SKU 80213114
Λευκό

LucciAIR



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 46cm/18inch

150 cm Max/103cm Min (δυνατότητα προσαρμογής ύψους)

Υλικό ανεμιστήρα Ατσάλι

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ 10cm

Ταχύτητες 3 (Πολυγωνικό & OSC)

Χειρισμός Διακόπτης

Παροχή αέρα 59m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 45W/51W







SKU 80213124
Μαύρο



SKU 80213125
Μπρονζέ



SKU 80213126
Χρωμέ Brushed

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 46cm/18inch

Υλικό ανεμιστήρα Ατσάλι

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ 100mm


Ταχύτητες 3 (Πολυγωνικό & OSC)

Χρονόμετρο 1h - 7h

Χειρισμός Διακόπτης & ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 64m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 45W/52W




LUCCIAR

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Εταιρία	Τύπος μοτέρ	Κλίση πτερυγίων	Χώρος τοποθέτησης	Πόλοι	Ταχύτητες
ARIA	LUCCI AIR	AC	11	COASTAL	16	245/210/148
BRONX	LUCCI AIR	DC	30	INDOOR	8	250/220/190/160/140/100
AKMANI	LUCCI AIR	DC	/	INDOOR	12	178/149/125/95/71/41
LOUISVILLE	LUCCI AIR	DC	/	COASTAL	12	176/153/147/129/114/90
LINE	LUCCI AIR	DC	/	COASTAL	9	140/121/101/84/66/50
BREEZER	LUCCI AIR	AC	/	INDOOR	/	130-190-240
ATLANTA / II	LUCCI AIR	DC	13	COASTAL	12	181/162/154/136/117/90
BALI	LUCCI AIR	DC	19	ALFRESCO	9	149/132/124/110/97/75
AIRFUSION QUEST II	LUCCI AIR	AC	11	INDOOR	16	110-150-230
CLIMATE II	LUCCI AIR	DC	/	INDOOR	12	179/150/125/100/75/50
CLIMATE III	LUCCI AIR	DC	12	INDOOR	9	230/198/175/152/127/111
CLIMATE IV	LUCCI AIR	DC	/	ALFRESCO	12	178/152/136/120/100/76
FIJIAN II	LUCCI AIR	AC	12	ALFRESCO	16	217/139/81
MOTO	LUCCI AIR	DC	10,5	ALFRESCO	9	199/165/136/107/77/50
LONDO	LUCCI AIR	DC	/	COASTAL	12	166/142/127/104/91/59
NAUTICA	LUCCI AIR	DC	/	COASTAL	9	165/143/120/95/72/48
PEREGRINE	LUCCI AIR	DC	11	COASTAL	12	194/161/133/105/78/50
RADAR	LUCCI AIR	DC	/	INDOOR	12	208/174/143/112/81/50
POLIS	LUCCI AIR	DC	13,5	Coastal IP55	8	196/170/140/109/80/50
NEWPORT	LUCCI AIR	DC	11	ALFRESCO	12	237/211/193/172/146/111
WHITEHAVEN 80213040/41/42	LUCCI AIR	DC	12	COASTAL	12	169/144/125/100/77/50
WHITEHAVEN 80213043/44/45	LUCCI AIR	DC	12	COASTAL	12	169/144/125/100/77/50
AIRLIE II	LUCCI AIR	AC	9,5	INDOOR	/	111-184-240

A	B	C	D	E	F	Καθαρό βάρος (kg)	Μικτό βάρος (kg)	Διαστάσεις συσκευασίας (mm)
29	30,5	30,5	14,4	13,6	30,5	4,9	5,7	582*244*263
21,5	/	12	22	15	26,5	5,35	6,4	720*430*265
30	N/A	5,4	17,7	13,1	33	5,95	7,85	775*320*220
32	37	5,1	15,3	14	37	8,3	9,3	688*319*271
35,5	36,5	5,5	13,8	14,2	36,5	4,4	6,71	962*347*321
35,5	35,5	/	17	13	43,5	4,9	5,8	286*241*235
31	35	5,1	18,1	14	35	6,8	7,4	689*219*255
36	36	5,8	22,3	15	37,5	11,1	13,5	583*503*240
30	33	6,1	19,4	13	40	6,1	7	625*280*255
33	N/A	5,5	15,3	13	33	5,9	7,5	612*237*252
28,5	31	5	17,5	15	31	3,9	5,5	645*235*227
26,5	31,5	31,5	9	14	31,5	4,4	5,8	675*215*207
31	N/A	6,2	22,5	15	37	9,8	11	600*360*300
28	28	5	6	14,6	28	3,7	5,3	693*233*215
24	24	24	9	10,7	24	4	6,1	675*355*177
30	28,5	17,4	15,3	15,3	30	6,1	9,12	962*347*321
27	27	5,5	16	14,2	38,5	4,48	6,38	880*265*270
19	/	/	168	/	/	4,5	5,27	610*235*260
33,5	33,5	33,5	14,3	15,3	33,5	4,2	8,7	725*235*312
31	31	5	18,1	15	31	4,8	5,6	664*214*233
27	30	5,5	18,8	14,2	30	4,4	6,24	708*285*290
30	33	5,5	18,8	14,2	33	4,8	6,6	708*285*290
27,5	27,5	/	21,6	13	38,5	5,83	/	/

- A** Οροφή έως την κάτω πλευρά των πτερυγίων
- B** Οροφή έως την κάτω πλευρά του ανεμιστήρα (με ή χωρίς φωτισμό)
- C** Οροφή έως την κάτω πλευρά της ροζέτας
- D** Διάμετρος περιβλήματος μοτέρ
- E** Διάμετρος ροζέτας
- F** Οροφή έως την κάτω πλευρά του φωτιστικού




ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Εταιρία	Τύπος μοτέρ	Κλίση πτερυγίων	Χώρος τοποθέτησης	Poles	Ταχύτητες (h/m/l)
CLASSIC	FANAWAY	AC	/	INDOOR	16	230/175/130
EVORA	FANAWAY	AC	N/A	INDOOR	16	230/170/130
INDUSTRI	FANAWAY	AC	/	INDOOR	16	246/190/136
CALYPSO	BAYSIDE	AC	8,5	COASTAL	16	244/176/12
LAGOON	BAYSIDE	AC	10	COASTAL	16	215/146/93
MEGARA	BAYSIDE	AC	/	COASTAL	16	234/157/105
NAUTILUS	BAYSIDE	AC	12,5	COASTAL IP55	16	260/157/100
BREEZE PEDESTAL	LUCCI AIR	AC	17	INDOOR	16	1250/1100/950
BREEZE WALL	LUCCI AIR	AC	17	INDOOR	16	1250/1100/950

A	B	C	D	E	F	Καθαρό βάρος (kg)	Μικτό βάρος (kg)	Διαστάσεις συσσκευασίας (mm)
27	40	5,5	30	13	40	12,7	14,7	560*560*347
31,5	N/A	10,2	47,5	15	42	11,8	14	560*560*345
27	/	5,5	22	13	50	10,85	12,9	566*566*447
30	N/A	5,6	18	15,5	31	4	4,6	575*240*220
17	20,5	11,5	20,6	14,9	20,5	4,7	5,5	640*245*270
27	N/A	5,7	18	15,5	41,5	4,5	5,2	575*240*220
27	N/A	6,5	25,6	13,5	35,5	8,3	9,2	585*280*320
/	/	/	/	/	/	8,3	9,9	590*480*335
/	/	/	/	/	/	4,5	6,1	480*480*380

- A** Οροφή έως την κάτω πλευρά των πτερυγίων
- B** Οροφή έως την κάτω πλευρά του ανεμιστήρα (με ή χωρίς φωτισμό)
- C** Οροφή έως την κάτω πλευρά της ροζέτας
- D** Διάμετρος περιβλήματος μοτέρ
- E** Διάμετρος ροζέτας
- F** Οροφή έως την κάτω πλευρά του φωτιστικού





Νομός Αττικής:

ΛΥΜΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

28ης Οκτωβρίου 4, Νέα Ιωνία
Τ.Κ 14231

T: 2102796031

E: info@limperis-service.gr

Νότια & Νησιωτική Ελλάδα:

GENERAL SERVICE

Λεάνδρου 22, Κολωνός
Τ.Κ 10443

T: 2105145030

E: info@general-service.gr

Θεσσαλονίκη – Β. Ελλάδα – Θεσσαλία:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

Ορέστου 51, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ 54642

T: 2310846762

E: v.karamp@otenet.gr



www.beacon.gr

